Doc.-Nr.

320.99.0002

Issue: 03 Page: 1 of 1

Wartungsanweisung

ASG 32 - Wartungsanweisung Farbige Oberflächen

Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau

D-36163 Poppenhausen

ADOA AP138

Ausgabedatum: 24.10.2023

Gegenstand: Farbige Lackierung

Betroffen: **ASG 32**

> ASG 32 EI ASG 32 Mi

Material: **Nach Bedarf**

Zeichnungen: Keine

Hinweise: Weitere Farben können von der Firma Alexander Schleicher

> Wartungsanweisung aufgenommen werden, wenn sie von der Firma Alexander Schleicher entsprechend dem festgelegten Verfahren getestet und freigegeben werden.

Maßnahmen / Vorgehen

Die Oberfläche aller Teile aus faserverstärktem Kunststoff, die der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, müssen in einer der folgenden Farben lackiert sein:

- Weiß
- RAL 2004 (Reinorange)
- RAL 2009 (Verkehrsorange)
- RAL 3020 (Verkehrsrot)
- RAL 5007 (Brilliantblau)
- RAL 5024 (Pastellblau)
- Grau Metallic "Kia Titanium Silver", Brand Code: 922615
- Blau Metallic "BMW Le Mans Blue", Brand Code: 194955

Davon ausgenommen sind die Flächen für die Kennzeichen, der Motorraum und das Cockpit.